

Офисные перегородки и заполнения.

Офисные перегородки в последнее время стали неотъемлемой частью многих офисов.

В месте с этим появляется необходимость использовать в качестве наполнения перегородок

различные материалы, дабы сделать помещение уютней и поддержать стиль внутри офиса.

Мы предлагаем своим клиентам большой выбор материалов и различных заполнений,

которые возможно установить в офисные перегородки.

- 1.Стекло
- 2.Гипсокартон
- 3.Композит
- 4.Поликарбонат
- 5.ДВП
- 6.ЛДСП
- 7.Жалюзи


Стекло устанавливается в офисные перегородки чаще всего, так как по своей функциональности

и внешнему виду подходит в интерьер любого офиса. Одним из преимуществ стекла является его

Добавил(а) Administrator

20.01.10 10:48 - Последнее обновление 29.01.10 12:04

прозрачность, и возможность установки жалюзи.



Гипсокартон - это один из видов композитных материалов листового типа, размеры которого 2,5x1,2м

и толщина от 6 до 24 мм. Основу такого материала составляет гипс, а верхний слой – картон, играющий

роль армирующего элемента. Выступает в роли одного из элементов наполнения офисных перегородок.

Преимуществом данного материала является возможность покраски и оклейки обоями.



Добавил(а) Administrator

20.01.10 10:48 - Последнее обновление 29.01.10 12:04

Композит - листовой материал, состоящий из пластика и тонкого слоя металла. Металл может быть

окрашен в различные цвета. Используется в качестве наполнения в офисные перегородки. Отлично

сочетается с другими видами материалов.




Поликарбонат сотовый - специфический материал, который в последнее время становится все более

популярнее за счет своих физических качеств. Твердый бесцветный пластик, долговечный в

Добавил(а) Administrator

20.01.10 10:48 - Последнее обновление 29.01.10 12:04

использовании, морозостойкий, имеет высокую плотность и гибкость.



ДВП - древесно волокнистая плита. Материал, получаемый горячим прессованием различных масс,

таких как целлюлозные волокна, вода, синтетические полимеры и специальных добавок. Материал

широко распространенный в мебельной индустрии так же используется как наполнение в офисные перегородки.

Добавил(а) Administrator

20.01.10 10:48 - Последнее обновление 29.01.10 12:04



ДВП - это материал, который используется для изготовления перегородок. Он имеет структуру, которая позволяет ему выдерживать нагрузки.



Жидкий пластик - это материал, который используется для изготовления перегородок. Он имеет структуру, которая позволяет ему выдерживать нагрузки.



[Joomla SEF URLs by Artio](#)